


Wenn sich
Qualität
und Schönheit
verbinden

Hotel und
Gastbad



BETTE

Baden

					
BetteArco 1400 x 1400 x 450; 1426	BetteArt 1800 x 750 x 420; 1564	BetteArt I 1800 x 800 x 420; 1564	BetteArt IV 1850 x 800 x 420; 1564	BetteArt V 1850 x 800 x 420; 1564	BetteBambino 1570 x 650 x 420; 1280 1570 x 650 x 420; 1280 1570 x 700 x 420; 1280 1570 x 700 x 420; 1280
					
BetteDuet 1700 x 750 x 420; 1210 1700 x 800 x 420; 1210	BetteDuo 1800 x 800 x 420; 1280	BetteForm 1400 x 700 x 420; 1035 1500 x 700 x 420; 1145 1600 x 700 x 420; 1225 1600 x 750 x 420; 1225 1650 x 750 x 420; 1225 1700 x 700 x 420; 1300	1700 x 730 x 420; 1300 1700 x 750 x 420; 1300 1700 x 800 x 420; 1300 1750 x 750 x 420; 1300 1800 x 800 x 420; 1350 1900 x 800 x 420; 1465	BetteForm Low-Line 1500 x 700 x 300; 1150 1700 x 700 x 300; 1350	BetteFree 1700 x 750 x 450; 1160 1800 x 800 x 450; 1260 1900 x 900 x 450; 1360 2000 x 1000 x 450; 1460
					
BetteLux 1700 x 750 x 450; 1270 1800 x 800 x 450; 1345 1900 x 900 x 450; 1420	BetteLux Highline 1800 x 800 x 450; 1345 1900 x 900 x 450; 1420	BetteLux Silhouette 1700 x 750 x 450; 1270 1800 x 800 x 450; 1345	BetteLux Silhouette Side 1700 x 850 x 450; 1270 1800 x 900 x 450; 1345	BetteLux I Silhouette Side 1700 x 850 x 450; 1270 1800 x 900 x 450; 1345	BetteLux IV Silhouette Side 1700 x 850 x 450; 1270 1800 x 900 x 450; 1345
					
BetteLux Oval V Silhouette 1750 x 800 x 450; 1270 1850 x 850 x 450; 1340 1950 x 950 x 450; 1420	BetteLux Oval Couture 1850 x 850 x 450; 1340	BetteLux Shape 1700 x 750 x 450; 1270 1800 x 800 x 450; 1345 1900 x 900 x 450; 1420	BetteOcean 1500 x 700 x 450; 1235 1600 x 700 x 450; 1335 1700 x 700 x 450; 1335 1700 x 750 x 450; 1435 1700 x 800 x 450; 1435 1800 x 800 x 450; 1535	BetteOcean 1500 x 700 x 450; 1235 1600 x 700 x 450; 1335 1700 x 700 x 450; 1335 1700 x 750 x 450; 1435 1700 x 800 x 450; 1435 1800 x 800 x 450; 1535	BetteOcean Low-Line 1500 x 700 x 380; 1235 1600 x 700 x 380; 1335 1700 x 700 x 380; 1335 1700 x 750 x 380; 1435 1700 x 800 x 380; 1435 1800 x 800 x 380; 1535
					
BettePool III 1600 x 1130 x 450; 1215	BettePool Oval 1640 x 960 x 450; 1215	BetteRoma 1700 x 750 x 420; 1345	BetteSelect 1600 x 700 x 420; 1199 1700 x 700 x 420; 1299 1700 x 750 x 420; 1299 1800 x 800 x 420; 1399	BetteSelect mit seitlichem Überlauf 1600 x 700 x 420; 1199 1700 x 700 x 420; 1299 1700 x 750 x 420; 1299 1800 x 800 x 420; 1399	BetteSelect mit seitlichem Überlauf 1600 x 700 x 420; 1199 1700 x 700 x 420; 1299 1700 x 750 x 420; 1299 1800 x 800 x 420; 1399
					
BetteStarlet I Silhouette 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370 1950 x 950 x 420; 1470	BetteStarlet II 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370	BetteStarlet III 1810 x 750 x 420; 1170 1920 x 800 x 420; 1270 2030 x 850 x 420; 1370	BetteStarlet IV 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370	BetteStarlet IV Silhouette 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370 1950 x 950 x 420; 1470	BetteStarlet V 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370
					
BetteStufenwanne 1050 x 650 x 420 1180 x 730 x 420	LaBette 1080 x 730 x 380; 865 1180 x 730 x 380; 945 1200 x 700 x 390; 920 1240 x 700 x 420; 925 1300 x 700 x 390; 995				

					
BetteClassic 1700 x 750 x 450; 1260 1800 x 700 x 450; 1360 1800 x 750 x 450; 1360 1800 x 800 x 450; 1360	BetteComodo 1700 x 750 x 450; 1250 1700 x 800 x 450; 1250 1800 x 800 x 450; 1310 1900 x 900 x 450; 1380	BetteComodo 1700 x 750 x 450; 1250 1700 x 800 x 450; 1250 1800 x 800 x 450; 1310 1900 x 900 x 450; 1380	BetteComodo 1700 x 750 x 450; 1250 1700 x 800 x 450; 1250 1800 x 800 x 450; 1310 1900 x 900 x 450; 1380	BetteCora 1600 x 900 x 420; 1310 1700 x 900 x 420; 1410 1800 x 900 x 420; 1510	BetteCubo Silhouette 1670 x 800 x 450; 1280 1770 x 850 x 450; 1380
					
BetteHome Oval 1800 x 1000 x 450; 1355	Oval Silhouette 1800 x 1000 x 450; 1355	BetteLoft 1700 x 800 x 420; 1223 1800 x 800 x 420; 1327 1900 x 900 x 420; 1426	BetteLoft Ornament 1810 x 810 x 420; 1327	BetteLuna 1700 x 750 x 450; 1365	BetteMetric 2060 x 900 x 450; 1470
					
BetteLux V Silhouette Side 1700 x 850 x 450; 1270 1800 x 900 x 450; 1345	BetteLux Oval 1700 x 750 x 450; 1270 1800 x 800 x 450; 1340 1900 x 900 x 450; 1420	BetteLux Oval Highline 1800 x 800 x 450; 1340 1900 x 900 x 450; 1420	BetteLux Oval Silhouette 1700 x 750 x 450; 1270 1800 x 800 x 450; 1340 1900 x 900 x 450; 1420	BetteLux Oval I Silhouette 1700 x 800 x 450; 1270 1800 x 850 x 450; 1340 1900 x 950 x 450; 1420	BetteLux Oval IV Silhouette 1750 x 800 x 450; 1270 1850 x 850 x 450; 1340 1950 x 950 x 450; 1420
					
BetteOne 1600 x 700 x 420; 1250 1700 x 700 x 420; 1340 1700 x 750 x 420; 1340 1800 x 800 x 420; 1420 1900 x 900 x 420; 1515	BetteOne Highline 1800 x 800 x 420; 1420 1900 x 900 x 420; 1515	BetteOne Relax 1800 x 800 x 450; 1080 1900 x 900 x 450; 1165 2000 x 900 x 450; 1285	BetteOne Relax Highline 1800 x 800 x 450; 1080 1900 x 900 x 450; 1165	BettePool I 1610 x 1020 x 450; 1215	BettePool II 1640 x 960 x 450; 1215
					
BetteSet 1500 x 750 x 380; 1195 1600 x 700 x 380; 1235 1600 x 750 x 380; 1250 1650 x 750 x 380; 1250 1700 x 750 x 380; 1350 1700 x 800 x 380; 1350 1800 x 800 x 380; 1435	BetteSetline 1690 x 725 x 390; 1400 1700 x 700 x 390; 1400	BetteSpa 1700 x 120 x 450; 1410	BetteStarlet 1500 x 800 x 420; 1070 1570 x 700 x 420; 1170 1600 x 650 x 420; 1170 1600 x 700 x 420; 1170 1650 x 700 x 420; 1170	1700 x 700 x 420; 1270 1700 x 750 x 420; 1270 1750 x 800 x 420; 1270 1800 x 750 x 420; 1370 1800 x 800 x 420; 1370 1900 x 900 x 420; 1465	BetteStarlet I 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370
					
BetteStarlet V Silhouette 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370 1950 x 950 x 420; 1470	BetteStarlet Flair Oval 1580 x 680 x 420; 1170 1680 x 730 x 420; 1270 1780 x 780 x 420; 1370 1880 x 880 x 420; 1465	BetteStarlet Hexagonal 1880 x 700 x 420; 1170 2000 x 750 x 420; 1270 2100 x 800 x 420; 1370	BetteStarlet Octa 1600 x 700 x 420; 1170 1700 x 750 x 420; 1270 1800 x 800 x 420; 1370	BetteStarlet Oval 1500 x 800 x 420; 1070 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370 1950 x 950 x 420; 1465	BetteStarlet Oval Silhouette 1500 x 800 x 420; 1070 1650 x 750 x 420; 1170 1750 x 800 x 420; 1270 1850 x 850 x 420; 1370 1950 x 950 x 420; 1470
				Abmessung Baden L x B x T; Liegemaß	

Vorwort



Das gilt ganz besonders für Bäder in Hotels. Egal wie schön die Aussicht ist, der Blick ins Bad entscheidet, wie wohl sich ein Gast fühlt. Und die Anforderungen sind hoch. Gästebäder müssen heute einladend schön sein, makellos hygienisch und sollen über Jahre aussehen wie neu. Wir sind davon überzeugt, dass dies nur ein Material leisten kann: die Verbindung aus Glas und Stahl.

Im Bad ist kein Platz für Kompromisse

Seit 1952 produzieren wir in Delbrück (Westfalen), hochwertige architektonische Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl. Dabei geht es uns nicht nur um einzigartige Materialqualität und exzellentes Design. Wir verbinden technische Raffinesse mit hoher Maßvariabilität für eine größtmögliche Freiheit bei der individuellen Badgestaltung. Auch in puncto Service gehen wir keine Kompromisse ein: Als inhabergeführtes Familienunternehmen setzen wir auf langfristige Partnerschaften und persönliche Beratung durch unseren eigenen Außendienst und internationale Niederlassungen.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt und begleiten Sie bei der Planung, Realisation und darüber hinaus.

Thilo C. Pahl
Geschäftsführender
Gesellschafter



06 Badgestaltung

**11 Glasierter
Titan-Stahl**

**16 Planen und
Ausstatten**

**28 Baden
Duschen
Waschen**

44 Referenzen

Individuelle Lösungen für jede Badsituation

„Es sind die Details,
auf die es ankommt:
Badelemente aus
glasiertem Titan-Stahl
sind nicht nur
äußerst strapazierfähig,
sondern verbinden
Ästhetik und
Wirtschaftlichkeit
perfekt miteinander.“

Christian Schneider
Project Manager Development
H-Hotels



Hochwertig

- Ausgezeichnetes Design
- Angenehme Haptik
- Über 500 Farbvarianten
- Maßvariabel
- Individuelle Sonderanfertigungen

Langlebig

- Härter als Marmor
- Kratz- und schlagfest
- UV- und feuerbeständig
- Chemikalienresistent
- Formstabil
- 30 Jahre Garantie

Nachhaltig

- 100 % recycelbar
- Rein natürlich
- ISO 14025 zertifiziert
- EPD verifiziert

Funktional

- Hygienisch
- Hautsympathisch
- Schallgeprüft und leise
- Pflegeleicht und keimfrei

Gestaltung ist Haltung

Bette verbindet Mensch und Wasser, Stahl und Glas, Architektur und Form, Funktion und Sinnlichkeit. Zusammen mit namhaften Designern entwickeln wir langlebige Badewannen, Duschen, Waschtische und Möbel mit hohem ästhetischen Mehrwert und großer technischer Raffinesse. Für unsere Innovationen definieren wir die Grenzen der Stahlverformung immer wieder neu. Das zeigt sich in aufwendigen handwerklichen Details wie besonders präzisen, rechtwinklig bis zur Spitze geformten Ecken und filigranen Rändern mit minimalen Eckradien.



reddot award 2014
winner



DESIGN PLUS
powered by: ISH




„Wenn das Bad zu klein ist für die Badewanne, stelle ich sie einfach frei ins Zimmer.“

Peter Joehnk
JOI Design

„Luxus ist heute nicht mehr die Größe des Zimmers, sondern die durchdachte Gestaltung des Bades.“

Manfred Ronstedt,
Ronstedt hotel concepts



- Dusche / Bad / WC
- Ruhiges Schlafen
- Äußere Erscheinung
- Zimmergröße
- Frühstücksbuffet
- Andere: Bettengröße, Lift, Restaurant, usw.

Alle Angaben in Prozent
Quelle: Dehoga/tns emnid

Stellenwert von Gästebädern

Für Hotelgäste ist heute nichts so wichtig wie das Bad. Eine hygienisch perfekte, großzügige Badgestaltung ist ein entscheidender Faktor für dauerhafte Zufriedenheit. Wenn es um die Bewertung von Hotelzimmern geht, steht das Bad an erster Stelle.

Die wichtigsten Kriterien für Hotelgäste: Bad und Hygiene

Die größte Ursache für Unzufriedenheit bei Hotelgästen ist mangelnde Hygiene.

66 %

Ungepflegte Zimmer

57 %

Unfreundliche Angestellte

34 %

Gäste in 5-Sterne-Hotels mit schlechter Baderfahrung

Quelle:
www.qualtrics.com/hotel-pain-index/

„Mit den richtigen Badelementen wird auch aus kleinen Badbereichen ein großzügiger Lebensraum.“


Christiane May
May Konzepte Architekten

„Nichts eröffnet mehr Möglichkeiten als die Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit im Bad.“


Olaf Kitzig
Kitzig Interior Design

Badplanung im Hotel


Großzügige Badausstattung




Wellnessangebote



Dusche / Bad / WC



Sauna / Dampfbad



- Sehr wichtig oder mehr
- Wichtig
- Eher unwichtig
- Unwichtig
- Keine Angaben

Alle Angaben in Prozent
Quelle: Dehoga / tns emnid

Das Bad entscheidet über die Zufriedenheit

Für 93,8% der Hotelgäste ist ein Bad mit Badewanne oder Dusche sehr wichtig. 67,1% legen sehr großen Wert auf eine großzügige Badgestaltung.



Glasierter Titan-Stahl, das perfekte Material für dauerhaft schöne Bäder



Dank ihrer hervorragenden Materialeigenschaften sind Bette Badelemente besonders gut für die Ausstattung von Gastbädern geeignet. Die brillanten Oberflächen sind extrem widerstandsfähig und härter als Marmor, Kunststoff oder Mineralguss. Sie bieten Keimen keine Angriffsflächen und lassen sich leicht reinigen.

Die außergewöhnliche Ebenmäßigkeit der Bette Badewannen, Duschen und Waschtische erreichen wir durch ein über Jahrzehnte perfektioniertes Nass-in-Nass-Email-Verfahren. Dabei werden drei hauchdünne Schichten einer speziellen Email-Rezeptur in zwei Brennvorgängen bei 850 Grad mit dem Titan-Stahl-Körper dauerhaft verbunden. Das so entstandene rein natürliche Material vereint die Formfreiheit von Stahl und die optischen, haptischen und hygienischen Eigenschaften von Glas, ist kratzfest, porenfrei und UV-beständig. Im Vergleich zu anderen Materialien ist der Reinigungsaufwand gering, Schmutz und Seifenreste lassen sich leicht entfernen. Das spart Zeit und sorgt für makellose Sauberkeit und perfekten Glanz.

Mohssche Härteskala

Härtegrad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Material	Talk	Gips	Kunststoff	Marmor	Eisen	Stahl	Email	Topas	Saphir	Diamant
Strapazierfähigkeit	sehr gering		gering	genügend	gut		sehr gut	außergewöhnlich gut		



**Made in
Germany**

Bette Badelemente werden ausschließlich in Deutschland am Unternehmenssitz in Delbrück (Westfalen), gefertigt.



**Glasierter
Titan-Stahl**

Die glasierten Oberflächen der Duschflächen und Duschwannen von Bette sind besonders pflegeleicht und hygienisch.

30

**Jahre
Garantie**

Bei Installation durch das qualifizierte Sanitär-Fachhandwerk gewähren wir eine Garantie von 30 Jahren gemäß Garantiepass.



**Nachhaltige
Qualität**

Verifiziert nach ISO 14025 der Environmental Product Declaration (EPD) und LEED-Zertifizierung gemäß U.S. Green Building Council



Porenfrei hygienisch



Wärmeleitend



Kratzfest



Schlagfest



Chemikalienresistent




UV-beständig



Hitzebeständig



Leise



Fugen und Fliesen


- sind echte Schmutzfänger
- bieten Keimen und Bakterien einen guten Nährboden
- sind schwerer zu reinigen
- verursachen Wasserschäden aufgrund poröser Fugen
- sind aufwändig und kostspielig in der Reparatur und Wartung
- nicht wiederverwendbar bei Umbau und Renovierungen

Bette Duschflächen

- decken den sensiblen Duschbereich fugenlos ab
- haben eine robuste, glasartige Oberfläche und bieten Schmutz keinen Halt
- sind leicht zu reinigen
- schützen die Gebäudehülle zuverlässig vor eindringendem Wasser

Amortisation

- Fugenausbesserung und höherer Reinigungsaufwand in der Nutzung erhöhen die Kosten
- nach 30 Jahren mehrfach teurer als Stahl



Details,
die nicht
nur
Kosten
sparen

18



19


Planen und Ausstatten



Quelle: www.buengeler.de

Barrierefreiheit

Immer mehr Bäder werden barrierefrei geplant und gebaut. Und das ist nicht nur eine demografische Notwendigkeit. Schwellenlose Bäder ohne Stolperkanten bieten entspannten Komfort, den Menschen in allen Lebensphasen zu schätzen wissen. Mit unseren bodengleichen Duschflächen setzen wir hier Maßstäbe in puncto Hygiene, Design und Sicherheit. Bette Duschflächen werden wie eine große Fliese eben in den Boden integriert, sie sind in zahlreichen Abmessungen sowie Farben erhältlich und fügen sich harmonisch in jede architektonische Gestaltung ein.



Lösungen auch für das Fertigbad


Bäder in Modulbauweise bieten heute hohe handwerkliche Qualität und Planungssicherheit bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Durch ihre niedrigen Einbauhöhen sind Bette Duschflächen für die Ausstattung vorgefertigter Badsysteme besonders gut geeignet. Nachgewiesene Langlebigkeit und Gewährleistung sind bei Fertigbädern besonders wichtig. Bette bietet hier zahlreiche Zertifizierungen, beispielsweise hinsichtlich Dichtigkeit, Rutschhemmung und Schallschutz. Die hohe Maßvariabilität der Bette Badelemente und kurze Lieferzeiten machen auch individualisierte Fertigbäder möglich.




Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534




Nur 20 dB(A)
Schallbelastung
DIN 4109



Bodengleicher
Einbau



Erhöhter Einbau
mit Fliesensockel



Nahezu boden-
gleicher Einbau

Einbausystem Universal

Geeignet für alle Duschflächen
sowie die extrem flachen Duschwannen
BetteUltra und BetteSupra.

- Dusche bleibt dauerhaft revisionsfähig
- flexible Anpassung an bauliche Gegebenheiten
- Dichtkomponenten im Lieferumfang enthalten
- einfache und sichere Montage
- Verstellbereich von 75 bis 215 mm
- Ausrichten von oben
- minimale Aufbauhöhe bei seitlicher Entwässerung ab 110 mm
- geprüft wasserdicht
- hoher Schallschutz
- inklusive Schalungshilfen für Estrichaussparung

Montagefilm Einbausystem Universal
➤ bette.de/de/service/tutorials



BetteAntirutsch Pro

Die Oberfläche BetteAntirutsch Pro sorgt nahezu unsichtbar für Sicherheit und DIN-gerechte Rutschhemmung. Individuelle Bedürfnisse und bauliche Vorgaben lassen sich so ganz einfach verwirklichen. Die optischen und funktionalen Qualitäten der BetteGlasur® bleiben komplett erhalten. BetteAntirutsch Pro ist rutschhemmend gemäß Bewertungsgruppe B für nass-belastete Barfußbereiche nach DIN 51097 und R10 DIN 51130.

- für Mattfarben und Weiß glänzend
- normgerechte Rutschhemmung
- durchgängige und dezente Optik
- dauerhaft eingebrannt
- geringer Reinigungsaufwand
- nicht kombinierbar mit BetteGlasur® Plus

100%

Grip – Antirutsch Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Gruppe B



Wartungsfrei und kostensparend: der silikonfreie Wandanschluss

Die BetteZarge ist die intelligente Alternative zu anfälligen Silikonfugen. Badewannen und Duschflächen erhalten eine 35 mm hohe Aufkantung aus glasiertem Titan-Stahl. Diese wird beim Einbau direkt mit der Wand verbunden und überfließt. Das Ergebnis ist ein eleganter fugenloser Übergang, optisch perfekt und absolut sicher vor Wasserschäden. So erspart die BetteZarge nicht nur Schimmel und poröse Fugen, sondern auch die regelmäßig alle zwei Jahren anfallenden Kosten für die Erneuerung von Wartungsfugen und damit verbundene Einnahmeausfälle.

30
Jahre
Garantie



Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534

↑ Bei Installation durch das qualifizierte Sanitärhandwerk gewähren wir eine verlängerte Garantie von 30 Jahren auf unsere emailierten Badobjekte gemäß Garantiepass.





Vorteile der BetteZarge

- glasartige Oberfläche bietet Bakterien keinen Halt
- bleibt dauerhaft hygienisch und sauber
- ist robust und leicht zu reinigen
- schützt sicher vor eindringendem Wasser
- langfristig kostengünstiger, da keine Silikonfugen ausgetauscht werden müssen

Nachteile der Silikonfugen

- echte Schmutzfänger
- guter Nährboden für Keime und Bakterien
- schwerer zu reinigen
- können Schimmel ansetzen
- poröse Fugen verursachen Wasserschäden
- Reparaturen sind aufwändig und kostspielig





Maßschneiderei

Bei der Gestaltung von Bädern können wenige Zentimeter entscheidend sein, besonders wenn es um kleine Grundrisse oder Renovierungen und Sanierungen geht. Die Planung erleichtern wir durch individuelle Aufmaße für Badewannen und Duschwannen. Dafür werden die Titan-Stahl-Rohlinge schon vor dem Glasurbrand nach präzisen Vorgaben beschnitten. So entstehen optisch und hygienisch perfekte Lösungen mit optimaler Raumnutzung. Aufwendiges Fliesenstückwerk wird vermieden.

Bohrungen

Ein wichtiges Detail bei der Gestaltung von Bädern und Waschplätzen ist die Platzierung der Armaturen. Für alle Bette Badelemente bieten wir die Möglichkeit an, präzise auf die gewählte Armatur abgestimmte Lochbohrungen ab Werk vornehmen zu lassen.



Whirlsysteme

Viele Bette Badewannen können mit Whirlsystemen ausgestattet werden. Das sprudelnde Wasser sorgt für ein perfektes Spagegefühl. Mit der passenden Technik sind pure Entspannung oder Massage möglich. Systeme, die ausschließlich mit Wasser arbeiten, haben einen härteren massierenden Strahl. Mischt man Luft hinzu, wird der Strahl weicher und sprudelnder. Je höher der Luftanteil, desto mehr Auftrieb wird erzeugt, ideal für angenehmes Floaten. Eine zusätzliche Ausstattung mit farbigem Licht macht das sinnliche Erlebnis perfekt.

Quelleinlauf

Auf Wunsch können Bette Badewannen mit einem leisen und diskreten Quelleinlauf ausgestattet werden. Das Befüllen der Wanne erfolgt durch einen Zulauf am Wannenboden.



Griffe


Für den sicheren Ein- und Ausstieg können zahlreiche Badewannen mit Griffen an den Innenseiten ausgestattet werden. Passend zum Wannendesign bietet Bette hier eine große Auswahl an unterschiedlichen Formen und Ausführungen an.

BetteRelax

Das ergonomisch geformte Kissen wurde speziell für Badewannen aus glasiertem Titan-Stahl entwickelt und bietet angenehmen Liegekomfort. Das flexible Material passt sich der Wannenform an. Ein integrierter Magnet verhindert das Wegrutschen, auch unter Wasser.



Weil Silikon nicht reicht, Abdichtung mit System



- 1 DIN 185332 – Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen
- 2 DIN 18533 – Abdichtung von erdberührten Bauteilen
- 3 DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen
- 4 DIN 18531 – Abdichtung von Dächern
- 5 DIN 18535 – Abdichtung von Behältern und Becken

DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

Gemäß den neuen Bauvorschriften DIN 18534-1 stellen Silikon-Fugen am Rand von Bade- oder Duschwannen keine geeignete Abdichtung im Sinne der Norm dar. Es müssen Dichtbänder oder Zargen verbaut werden. Die neue Norm gilt für die Planung, Ausführung und Instandhaltung der Abdichtung von Boden- und Wandflächen in Innenräumen mit bahnförmigen und flüssig zu verarbeitenden Abdichtungstoffen gegen Wasser mit einer planmäßigen Anstauhöhe von 100 mm. Unsere Lösungen für eine normgerechte Abdichtung:

- BetteZarge
- Einbausystem Universal
- Dichtsystem



Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534

Weitere geltende Bauvorschriften


- DIN 18040-1
Barrierefreies Bauen (öffentliche Gebäude)
- DIN 18040-2
Barrierefreies Bauen (Wohnungen)
- DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau
VDI 4100
Schallschutz im Hochbau
(Beurteilungen und Vorschläge
zum erhöhten Schallschutz)
- DIN 51097
Rutschhemmung von Bodenbelägen
DIN EN 274
Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungen

Brillante Aussichten für jedes Bad


Badgestaltung mit System

Ein Material. Ein Design. Eine Formsprache. Bette Designlinien zeigen die konsequente Umsetzung einer Gestaltungsidee auf alle Badelemente. So entstehen innovative, architekturbezogene Lösungen mit großer Prägnanz und Ausdruckskraft.

BetteOne




BetteOne



BetteOne Relax



Waschtische



Duschfläche

BetteLoft



BetteLoft



Waschtisch

BetteLux



BetteLux



Waschtisch

BetteArt



BetteArt



Waschtisch



BetteArt Monolith

BetteLux Shape



Badewanne



Waschtisch



Spiegelschrank



Hocker



Regal

BetteLux Oval Couture



Badewanne



Freistehender Waschtisch

BetteLoft Ornament



Badewanne



Wandwaschtisch 1-reihig



Wandwaschtisch 4-reihig



Eintauchen im Raum

Freistehende Wannen sind der Inbegriff des luxuriösen Badens. Ob von filigranen Außenkanten getragen oder im Stoffmantel verpackt, freistehende Badewannen von Bette bringen Wohnlichkeit ins Bad und Badekomfort in Wohnräume. Modelle mit raumsparenden Designs lassen sich auch in kleinen Grundrissen platzieren.



BetteLux Shape



BetteRoma



BetteHome Oval Silhouette



BetteArt



BetteLux Oval Couture




BetteLoft Ornament



BetteStarlet Oval Silhouette



BetteStarlet Oval Silhouette



BetteArt





BetteComodo



BetteStarlet



BetteSelect



BetteOcean



BetteSet



Fugenlos hygienisch, dauerhaft schön

Bette Duschflächen sind die hygienisch perfekte Lösung für Gastbäder und Spas. Ihre kratz- und schlagfesten Oberflächen aus glasiertem Titan-Stahl bieten Schmutz und Keimen keinen Halt und lassen sich schnell und leicht reinigen. Das komplett in den Boden integrierbare Design sorgt für schwellenlosen Komfort und schützt zuverlässig vor Wasserschäden. Mit Maßen von 800 × 800 mm bis 1800 × 1000 mm ideal für jede Badsituation bei einer Ablaufleistung bis zu 51l/min.



BetteFloor Caro



BetteFloor Corner



BetteFloor



BetteFloor Side

Alle Abmessungen und Farben
finden Sie im Umschlag.




Superflach und doch noch eine Wanne

Die besonders flachen Duschwannen BetteUltra sind extrem pflegeleicht, formschön und in jedem Detail perfekt durchdacht. Sie lassen sich bodengleich, nahezu bodengleich oder leicht erhöht mit Fliesensockel einbauen und sind aufgrund ihrer geringen Höhe auch für Umbauten und Renovierungen geeignet.



BetteUltra



Technische Eckdaten

- Größen: 700 × 700 mm bis 1800 × 1000 mm
- Aufbauhöhe bei waagerechter Entwässerung ab 100 mm
- minimaler Eckradius für eine homogene Integration in den Fußboden

Formschön, materialgleich, vielseitig kombinierbar

Klein oder groß, geradlinig oder oval, rund oder eckig – Bette Wand- und Aufsatzwaschtische aus glasiertem Titan-Stahl sind in zahlreichen Modellen, Varianten und Maßen erhältlich. Sie lassen sich auf vielfältige Weise mit Trägermaterialien wie Holz oder Naturstein kombinieren und sind in ihrer Formsprache auf Bette Badewannen und Duschen abgestimmt.



BetteLoft



BetteAqua



BetteComodo



BetteArt



BetteLux Oval



BetteLux



BetteOne



Inspiration und Funktion



Alle Bilder: © InterContinental Ljubljana

Intercontinental Hotels & Resorts, Ljubljana




BetteStarlet Oval Silhouette



BetteArt Aufsatzwaschtisch
BetteArt Badewanne



BetteOne Highline



48



© Hof Grothues-Potthoff GmbH

Hofhotel Grothues-Potthoff, Senden



BetteSchmiddy II



BetteHome Oval Silhouette

49



BetteAqua
Aufsatzwaschtisch



BetteFloor



© Hof Grothues-Potthoff GmbH

Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt am Main




BetteFloor

© Christian Wadsack_Hofmann + Wadsack Innenarchitektur



© Hôtel Le Cinq Codet Paris

Le Cinq Codet, Paris




BetteStarlet
Oval Silhouette
Bicolour



Romantik Hotel Schloss Pichlarn, Steiermark



BetteFloor Side

BetteHome
Oval Silhouette

Budersand Hotel, Sylt

BetteStarlet
Einbauwanne

Le Clervaux Hotel, Clervaux, Luxemburg



BetteFloor

BetteStarlet
Oval Silhouette




Norwegian Escape, Reederei Norwegian Cruise Line (USA)



Individuelle
Produktentwicklung
für herausfordernde
Raumsituationen

Sanitärfarben

Ein Auszug aus mehr als 500 Farben



Starwhite 287



Edelweiß 004



Pergamon 001



Soft Cream 020



Elfenbein 014



Bahama Beige 003



Ägäis 009



Flanell 008



Bermudablau 023



Matt Ebony 035



Schwarz 056



Moosgrün 016



Anemone 086



Capri 015



Matt Crocus 043



Manhattan 002



Stella 021



Calypso 011



Champagner 019



Misty Blau 049



Caramel 046



Bambus 109



Curry 040



Sorentoblau 067



Magnolia 077



Sunset 013



Carneol 096



Jasmin 006




Rubinrot 057



Balibraun 065

Exklusive Farben

Für Duschflächen, Duschwannen und Waschtische



Snow 440



Cream 441



Sand 424



Quartz 412



Flint 414



Taupe 438



Anthracite 401



Beige 422



Flax 423



Greige 425



Stone 416



Smoke 403



Ebano 434



Silver 410



Hazel 417



Cashmere 415



Slate 402



Coffee 430



Dust 413



Cacao 439



Graphite 404

Duschen



BetteFloor
800 × 800
900 × 800
900 × 750
900 × 800
900 × 900
1000 × 700
1000 × 750
1000 × 800
1000 × 900
1000 × 1000
1100 × 750
1100 × 800
1100 × 900
1100 × 1000
1200 × 700
1200 × 750
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1200 × 1200
1300 × 750
1300 × 800
1300 × 800
1300 × 900
1300 × 1000
1400 × 700
1400 × 750
1400 × 800
1400 × 900
1400 × 1000
1500 × 700
1500 × 750
1500 × 800
1500 × 900
1500 × 1000
1600 × 700
1600 × 750
1600 × 800
1600 × 900
1600 × 1000
1700 × 750
1700 × 800
1700 × 900
1700 × 1000
1800 × 800
1800 × 900
1800 × 1000



BetteFloor Side
900 × 900
1000 × 800
1000 × 900
1000 × 1000
1100 × 800
1100 × 900
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1200 × 1200
1300 × 900
1300 × 1000
1400 × 800
1400 × 900
1400 × 1000
1400 × 1200
1500 × 900
1500 × 1000
1500 × 1200
1600 × 800
1600 × 900
1600 × 1000
1600 × 1000
1700 × 900
1800 × 900
1800 × 1000



BetteUltra 25 mm
700 × 700 × 25
750 × 750 × 25
800 × 700 × 25
800 × 800 × 25
850 × 850 × 25
900 × 600 × 25
900 × 700 × 25
900 × 750 × 25
900 × 800 × 25
900 × 850 × 25
900 × 900 × 25



BetteSupra 65 mm
700 × 700 × 65
750 × 700 × 65
750 × 750 × 65
800 × 700 × 65
800 × 750 × 65
800 × 800 × 65
850 × 700 × 65
850 × 750 × 65
850 × 850 × 65
900 × 600 × 65
900 × 700 × 65
900 × 750 × 65
900 × 800 × 65
900 × 850 × 65
900 × 900 × 65



BetteIntra 150 mm
700 × 700 × 150
750 × 700 × 150
750 × 750 × 150
800 × 700 × 150
800 × 750 × 150
800 × 800 × 150
850 × 700 × 150
850 × 750 × 150
850 × 850 × 150
900 × 600 × 150
900 × 700 × 150
900 × 750 × 150
900 × 800 × 150
900 × 850 × 150
900 × 900 × 150



BetteCaro superflach 35 mm gleichschenkl.
800 × 800 × 35
900 × 900 × 35
1000 × 1000 × 35



BetteCorner superflach 35 mm gleichschenkl.
800 × 800 × 35
900 × 900 × 35
1000 × 1000 × 35
1200 × 1200 × 35



BetteOne
900 × 900
1000 × 900
1000 × 1000
1200 × 900
1200 × 1000
1400 × 900
1400 × 1000



BetteCaro extraflach 65 mm gleichschenkl.
800 × 800 × 65
900 × 900 × 65
1000 × 1000 × 65



BetteCorner extraflach 65 mm gleichschenkl.
900 × 900 × 65
1000 × 1000 × 65
1200 × 1200 × 65



BetteCaro superflach 35 mm ungleichschenkl.
750 × 900 × 35
800 × 900 × 35
900 × 750 × 35
900 × 800 × 35



BetteCorner superflach 35 mm ungleichschenkl.
750 × 900 × 35
800 × 900 × 35
900 × 750 × 35
900 × 800 × 35
1000 × 800 × 35
1200 × 900 × 35



BetteCaro extraflach 65 mm ungleichschenkl.
750 × 900 × 65
800 × 900 × 65
900 × 750 × 65
900 × 800 × 65



BetteDelta 280 mm
800 × 750 × 280
800 × 800 × 280
900 × 700 × 280
900 × 750 × 280
900 × 800 × 280
900 × 900 × 280



BetteDelta 280 mm
1000 × 800 × 280
1000 × 1000 × 280
1200 × 800 × 280



BetteSupra 65 mm
1600 × 700 × 65
1600 × 750 × 65
1600 × 800 × 65
1600 × 900 × 65
1600 × 1000 × 65
1700 × 700 × 65
1700 × 750 × 65
1700 × 800 × 65
1700 × 900 × 65
1700 × 1000 × 65
1800 × 800 × 65
1800 × 900 × 65
1800 × 1000 × 65



BetteUltra 35 mm
1600 × 700 × 35
1600 × 750 × 35
1600 × 800 × 35
1600 × 900 × 35
1600 × 1000 × 35
1700 × 700 × 35
1700 × 750 × 35
1700 × 800 × 35
1700 × 900 × 35
1700 × 1000 × 35
1800 × 800 × 35
1800 × 900 × 35
1800 × 1000 × 35

Waschen



BetteAqua Einbau-/Unterbauwaschtisch
600 × 495 × 80; 80
800 × 495 × 8; 80
1000 × 495 × 8; 80
1200 × 495 × 8; 80
1400 × 495 × 8; 80



Aufsatzwaschtisch
600 × 495 × 80; 80
800 × 495 × 80; 80
1000 × 495 × 80; 80
1200 × 495 × 80; 80
1400 × 495 × 80; 80



Wandwaschtisch
600 × 495 × 125; 80
800 × 495 × 125; 80
1000 × 495 × 125; 80
1200 × 495 × 125; 80
1400 × 495 × 125; 80



BetteArt Aufsatzwaschtisch
300 × 400 × 90; 80
600 × 400 × 110; 100
800 × 400 × 110; 100



BetteArt Monolith Freistehender Waschtisch
600 × 400 × 900; 100



BetteComodo Einbau-/Unterbauwaschtisch
600 × 495 × 8; 120
800 × 495 × 8; 120
1000 × 495 × 8; 120



Aufsatzwaschtisch
600 × 495 × 60; 120
800 × 495 × 60; 120
1000 × 495 × 60; 120



Wandwaschtisch
600 × 495 × 140; 120
800 × 495 × 140; 120
1000 × 495 × 140; 120



BetteLoft Einbau-/Unterbauwaschtisch
800 × 495 × 8; 100



BetteLoft Ornament Wandwaschtisch
825 × 525 × 125; 100



BetteLoft Ornament Wandwaschtisch
810 × 510 × 420; 100



BetteLux Einbau-/Unterbauwaschtisch
600 × 495 × 8; 120
800 × 495 × 8; 120
1000 × 495 × 8; 120



Aufsatzwaschtisch
600 × 495 × 60; 120
800 × 495 × 60; 120
1000 × 495 × 60; 120



Wandwaschtisch
600 × 495 × 140; 120
800 × 495 × 140; 120
1000 × 495 × 140; 120



BetteLux Shape Freistehender Waschtisch
600 × 495 × 8; 120
800 × 495 × 8; 120
1000 × 495 × 8; 120



BetteLux Oval Einbaubauwaschtisch
Ø 500 × 8; 100



BetteLux Oval Couture Freistehender Waschtisch
Ø 550 × 900; 100




BetteOne Einbau-/Unterbauwaschtisch
530 × 530 × 8; 130
700 × 530 × 8; 130
900 × 530 × 8; 130
1100 × 530 × 8; 130



Aufsatzwaschtisch
530 × 530 × 60; 130
700 × 530 × 60; 130
900 × 530 × 60; 130
1100 × 530 × 60; 130
1400 × 530 × 60; 130



Wandwaschtisch
530 × 530 × 140; 130
700 × 530 × 140; 130
900 × 530 × 140; 130
1100 × 530 × 140; 130
1400 × 530 × 140; 130



Abmessung Waschen
L × B × H; Muldentiefe

Showroom

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de

Mo – Do: 08.00 – 16.00
Fr: 08.00 – 12.00

Hotelkompetenzzentrum

Sonnenstraße 19
D-85764 Oberschleißheim
T +49 89 5505 212-0
hotelkompetenzzentrum.de

Mo – Fr: 07.30 – 17.00

Kontakt

T +49 5250 511-186
projekte@bette.de

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de

www.bette.de



Z0017420 DE 12 / 2017